

WASA 420. Stora Vit.

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.

Säljes genom **Båtagent Sverige** www.batagent.se

Niklas Forsén, Mejl: niklas@batagent.se +46-70-592 60 76.

Stora Vit byggdes och färdigställdes vid WASA Marin AB i Södertälje 1987. Finish på inredning och skrov är av högsta Wasa standard. Wasa 420 är känd för sina goda seglingsegenskaper både inomskärs, men även på långa bogar i grov sjö och hård vind.

NOTERA: Detta är en beskrivning skriven av föregående ägare 2013 då den första tanken var att Båtagent skulle förmedla Stora Vit redan då. Nedan finns också en uppdatering gjord 2015-06-11 av nuvarande ägare.

Specifikationer och Utrustning inklusive Uppdateringar

Skrov och däck: Handupplagd glasfiber/isopolyester med balsasandwich. Lokala Kevlarförstärkningar. Nåtat teakdäck även på överbyggnad, tofter, bridgedäck och sittbrunnsdurk.

Köl: Blyköl 3.3 ton. Sex 30 mm rostfria kölbultar med stora brickor.

Roder: Uppgraderat 2009 till ett djupare stickande roder vid WASA Marin AB.

Styrning: Rattstyrning NORDIC Skipper med 120 cm rostfri skinnklädd ratt och kedje/wiretransmission till roderkvadrant. Kupolkompass i rostfritt hus (Silva 150). Autopilot (Autohelm 7000) integrerad med kvadrant, se nedan.

Däcksutrustning: Alla däckbeslag, skotskenor, block, winchar m.m. är av minst en dimension överstigande den för standard. Två spinnakerbommar med klocka (Barbarossa), 1 jockeyborn, 4 skotskenor med 4 Lewmar flyttbara skotblock. 1 fast skotblock för självslående foca (Barbarossa). Fallwinchar; 2 Lewmar 40 ST, 12 stoppers Spinblock, Genuawinchar; 2 Lewmar 55 ST, Spinnakerwinchar; 2 Lewmar 52 ST, 2 dubbla Lewmar spinnakerblock, 2 Lewmar spinnakerkastblock. Storskot med skena och block Lewmar (uppgraderat till Easyblock), Storskotswinch; Lewmar 30 ST. Två Lewmar winchvevar med dubbla handtag och 2 med enkla handtag samt 1 One touch power grip 10.

Förtöjning: Stävankare i stävbeslag, Bruce 15 kg med 10m kalibrerad kätting och 80 m 16mm ankarlina i dränerad ankarbox. Elektriskt ankarspel Lewmar Concept 1/002 med däckskontakter och fjärrmanövrering från rorsmansplats. Akterankare Lewmar med fjärrmanövrering från rorsmansplats. Extraankare Bruce 10 kg. 6 st grova förtöjningsknappar, 6 st fendrar, förtöjningslinor.

Rigg: Kraftig mastheadrigg i aluminium med dubbla spridarpar (Seldén). Tidigare Rodrigg stag bytta till wirestag vid WASA Marin AB 2009. Förstagsprofil av Harken i aluminium med dubbla likrännor och demonterbart rullfocssystem. Hydraulisk aktersträckare av Navtec. Rostfri expenderkickstång. Kicktalja och 12 brytblock vid mastfoten, alla av fabrikat Lewmar. Mastmonterad Radar Raymarine.

Löpande rigg: Två genuafall, 2 spinnakerfall, lift, nedhal, storfall, reservfall, cunningham, 2 rev och uthal. Alla funktioner via brytblock till stoppers och winchar vid sittbrunnen. Genuaskot och dubbla spinnakerskot med Lewmarhakar.

Inredning

Förpik: Sor dubbelkoj med tygklädda dynor, teakklädda fribord, garderob, skåp, hyllor, segelstuvning under kojerna. Belysning (3), eldsläckare.

Främre toa: Töms till rostfri septiktank. Tvättfat och dusch med varmt och kallt sötvatten och sjövättan. Värmare för torkning. Evakueringspump för dusch. Flertal skåp. Ruttrall av teak.

Salong: Två rymliga soffor för 8 personer runt bordet. Sittdynor och ryggkuddar klädda med blått tyg. Uppfällbara ryggstöd ger breda kojor. Slingerskydd. Bokhyllor, skåp, stuvfack, belysningars (6 st), gardiner. Teakpanel mot skrov. TV, 2 högtalare. Nattbelysta (rött) teakdurkar.

Pentry: Stora laminatbelagda bänkar. Teakställ för vinglas och dricksglas, skåp och lådor för djupa och flata tallrikar, assietter, kaffeservis, bestick m.m. Allt för 12 personer och i glas eller porslin med specialgjorda hållare. Teakpanel mot skrov. Dubbla diskhoar med varmt och kallt färskvatten och sjövättan, diskspolare. Balansupphängd rostfri gasspis med 2 lågor, kastrullhållare och ugn. Bestickslådor. Rostfri hylbox med kompressor GMT/Danfoss. Belysningar (2). Eldsläckare.

Navigationsplats: Kartbord med digitalt plottersystem för sjökort. Rymlig sjökortslåda. Elpanel med brytare, säkringar m.m. Mätare för diesel och färskvatten. Skåp för navigationsutrustning. Hurts med lådor. Teakpanel mot skrov. Fällbar sits med slingerskydd. Belysningar. Barometer och klocka. Sjövättentermometer. Se i övrigt elektronik nedan.

Akterruff: Fyra rymliga kojor, varav en dubbelkoj, med textilklädda dynor. Slingerskydd, belysningar (4), högtalare (2) för radio och CD, 2 öppningsbara skylights till sittbrunnen. 2 rymliga garderober för hängande kläder. Skåp (8). Stora stuvutrymmen. Ruttrall av teak. Evakueringspump för dusch. Skåp. Belysning.

Elektronik/elsystem

Elektronik: Vid navigationsbordet finns elpaneler, distansmätare (total), VHF (fast respektive handhållen), Radio/CD-spelare, laddnings/strömförbrukningsmätare (Mobitronic), Autohelm GPS Silva Nexus visarinstrument. Alla instrument är infällda med dold kabeldragning. Plotter Raymarine C120 integrerad med GPS och radar. För detaljer, v.g. se förteckning.

I sittbrunnen finns GPS repeater (Autohelm ST 50), ekolod (Silva 3200) fart/distans (Silva 2200), och vindinstrument (Silva 4000). Fjärrkontroller av vindinstrument, logg, spolpump (däck/sittbrunn) och elektrisk länsypump finns vid rorsmansplatsen. Larm för ankarvakt, djup och automatisk länsypump. Autopilot med roderindikator (Autohelm 7000) integrerad med GPS systemet, och med all mekanik inbyggd dolt vid roderkvadranten. Alla instrument i sittbrunnen är infällda och skyddade bakom plexiglasluckor.

1 antennrör av rostfritt stål i aktern med GPS och Radio antenn. Antennförstärkare vid TV. Masttoppsantenn för VHS med extra grov kabel.

Elsystem: 12 V med 50 A generator och Hella/TWC laddningsregulator. Landströmssystem 230 V med kabel, strömpanel, batteriladdare Pulsotronic 20A, jordfelsbrytare m.m. 3 st 75 Ah belysningsbatterier och 1 st 75 Ah motorbatteri (2009). Strömförbrukningsmätare och laddningsmätare. Kablar dragna i elrör. Mängder av belysningspunkter inombords.

Däcksbelysning från masten, lanternor, 3-färgs masttoppslanterna, ankarlanterna, kompassbelysning, instrumentbelysning, durkbelysning (röd), handstrålkastare (halogen) m.m.

VVS/pumpar/värmesystem

VVS-pumpar: Alla vattenuttag i båten försörjs av tryckvattenpumpar. Två rostfria sötvattentankar (200 L) med däckspåfyllning. Tankmätare. Evakueringspumpar för duschar. 2 elektriska läns-pumpar (en automatisk) och 2 handläns-pumpar. Varmvattenberedare (värmeväxlare från motor) och med 230 V värmepatron (Isotherm 40 L). Centrifugalpump med uttag i sittbrunnen för spolning av däck etc. Slang till dito. Alla skrovgenomföringar har avstängningskranar och dubbla rostfria slangklämmor.

Gasol/Värme: Centralvärme med vattenburen värme och cirkulationspump. Konvektorer under kojerna. Uppvärmningen sker via värmeväxlare från motorns sötvattenkyllingeller med gasolpanna (Gastherm 3500). Gasledningarna är av koppar och 2 PA 6 kg gasolfaskor ryms i den dränerade gasolboxen. Vid gasolfaskorna sitter en från pentryt manövrerad elektrisk solenoid Marinetics 580 (avstängning) för maximal gasolsäkerhet. Dessutom finns läckageindikator. En eldsläckare finns vid gasolboxen. Brandvarnare.

Motor: Yanmar 4JH4E, 55 hkr (40.5 kW)/3000 rpm. Marindrev SD40 (3-bladig foldingpropeller). Installerad av WASA Marin AB 2005. Ny propeller 2012

Sötvattenkyllning. Sjövattenfilter som kan rensas i motorrummet under gång. Evakueringsfläkt för motorrum. Rostfri dieseltank ca 120 L. Tankmätare. Motor, växellåda, elsystem m.m. har regelbundet skötts enligt servicebok

Övrigt: Löstagbart sittbrunnsbord i teak. Sittdynor till sittbrunnen. Dränerade stuvfack i sittbrunnen. Sprayhood på bågar över nedgångsluckan (finns dels enligt mindre dog-house modell, nytt 1997, dels i större nu använd modell nytt 2009). Myggnät till ventiler. Sora stängningsbara Doradeventiler (Ventus) på överbyggnaden. Rostfria handräcken kring nedgången. Rostfritt löstagbart inbrottsgaller till nedgångsluckan. Rostfri fällbar badstege. Stävstege i aluminium. Båtshakar. Fendrar. Lifesling livbojssystem. Radarreflektor. Nödraketsats. Reservdelar och tillbehör. Kompletta sorterade pärmar med instruktioner, manualer m.m.

Nuvarande ägare/säljare har följande kommentarer och noteringar kring nedanstående utrustningslista, 2015-06-11:

- Storsegel fullatte (kullagrade travare vid lator) från 2005 i gott skick. Gransegel
- Rullgenua HPC 2000 från 2006 i gott skick. Gransegel
- Självslående fock Cross Cut från 2010 i mycket gott skick. Enars segelmakeri
- Genua 3 och 4 i gott skick, översyn av Gransegel 2009
- Spinnaker IOR, Gransegel
- Spinnaker DH i strumpa. Gransegel
- Samt Genua 1 och 2 för lättvind Gransegel, båda behöver renoveras före brukande.

Övrigt:

- samtliga dynor 2001 i mycket gott skick
- Genua Kapell 2009 mycket gott skick
- Bomkapell storsegel 2009 mycket gott skick
- Bomtält över sittbrunnen 2009 mycket gott skick
- Sprayhood stor 2009 mycket gott skick
- Sprayhood liten bara över ruffluckan gott skick

Fakta

Mått		Längd 42 fot (12.85 m)	Bredd 3.60 m
Kojplatser	Främre kabin: 2	Salon: 2	Aktre kabin: 2+2
Vikt	8 ton		
Köl	Bly		
Motor	Yanmar 4JH4E	55 hkr	Diesel. 2005
Segeldrev	SD40, Folding	3 bladig	Ny propeller 2012
Riggmodell	Seldén	Masthead	

Utrustning och Uppdateringar

	Fabrikat			Årsmodell
Plotter 1	Raymarine	C120		2005
Plotter 2	Garmin	2010C		2005
GPS	Autohelm Nexus	GPS Navigation NXE	NX2-server	2002
AIS	True Heading			2008
Visarinstrument	Silva Nexus	Navigationsplats	1+2+3+4	
	Silva Nexus	Sittbrunn	1+2+3	
Visarinstrument	Siemens	Multicontrol NXE		
NMEA PC controller	Panel Type 100	12 v, cross talk		
Radar				
Ekolod				
Autopilot	Autohelm 7000			
Ankarspel 1	Stäv	Ankare, kätting 10m, tamp 50 m	Bruce 15 kg	1997
Ankarspel 2	Akter	Ankare, plattlina	Bruce 15 kg	2004
Ankare	x-tra		Bruce 10 kg	
Landström	Siemens	Pulsontronic		
Värme	Gastherm AB	Gasol		
Värmeväxlare	Isotherm	40 L	ny	2011
Batteriladdare				
Visarinstrument laddning	WAECO	Mobitronic Controller		
TV	Humax			
Radio	Sony CD-player CDX 4240 OR	Högtalare	Knutsson	
			Salong: 2 Aktre kabin: 2	2003
VHF-fast	Nexus	NX2000		2009
VHF-handhållen	Nexus	NX1000		2009
Kyl	Isotherm			
Spis	Optimus	Gasol		
Gaskontroll	LP Gas	Megnetics Corp.		
Brandsläkare	2	Brandsläckningsfilt 1		
Roder	uppgraderat	större		2009
Furling system	Harken			1989

Stående rigg	wire		bytt	2009
Kablage från mast + TV-antenn			bytt	2009
Winschar	Lewmar	6 st		
Genuasystem	Lewmar			
Självsående foc				2009
Sprayhood				2009
Bomkapell				2009
Rullgenuakapell		Gransegel AB, Stockholm		1996, 2012
Segel	S10420			
	Storsegel, Genua1, 2, 3 Självsående foc	Triradial dacron med fullängdslattor, 2 rev och cunningham, lazyjacks, Gransegel, Stockholm. Enars segelmakeri, Oxelösund		1997 2009
Vattentank	Rostfri	200 L		
	Rostfri	200 L		
Dieseltank	Rostfri	120 L		
NoA utliggarsystem	Aluminium			
Gummibåt	Yanmar			

NOTERA: Utrustningslistan och beskrivningen är upprättad av båtens två tidigare ägare och har inte kontrollerats i detalj av Båtagent. Den förväntas vara korrekt men Båtagent kan inte garantera detta.