

Utrustningslista

S/Y Gladan, Bavaria 36, -04

Däck

- Peke
- Ankarspel Lewmar Pro1000,20kg Deltaankare i stäven med 45m kätting. Manövrering från styrplats och/eller vid ankarspel.
- Bogpropeller, Lewmar 4hp
- 12kg Bruceankare i häcken med, Ankarolina
- Fullattestor i dacron med stor akterrunda från -2011
- Furlex, Rullgenua i cruisinglaminat, I, Boding
- Ankarsegel, 2013, Boding
- Lazybag
- Seldénrigg med ”In boom reef”, d.v.s. revning sköts från sittbrunnen
- Spinnakerbom
- Rodkick med gasfjäder
- Fendrar, förtöjningsgods
- Fenderstep
- Sprayhood, Rutgeron
- Sittbrunskapell, Rutgersson
- Ratt- och piedestalkapell.
- Stor piedestal i sittbrunn med teakplatta för navinstrument
- Rorsmanssits med flytelement
- Teak i sittbrunn, inkl teak under rorsmanssits
- Fällbart sittbrunnsbord i teak, inkl förlängning.

Navigation

- Vind, logg o lod Simrad, NMEA 2000
- Plotter Lowrans HDS8M, NMEA 2000. GPS-antenn monterad dold under däck
- Autopilot Navman grafisk , monterad på hjärtstocken, med gyro . NMEA 0183
Förberedd för radar
AIS (sändande o mottagande, omkopplare o indikator i panel på navplats kopplat till Plotter, NMEA 2000
- Navman 7110 VHF, DSC med handenhet vid styrplats. Masttoppsanten.
- Antensplitter, gemensam antenn för AIS o VHF
- Handburen Simrad VHF med GPS
- Navman Repeater vid navplats i salong (ger full info från alla andra instrument nere vid navbordet)
- Uttag (RS232) för inkoppling av extra PC-baserad navstation/autopilot vid navplats.
- Uttag (RS232) för inkoppling av extra/reserv GPS-anten
- Protokollomvandlare, NMEA0183 – NMEA 2000, Bidirectionell
- Magnetisk kompass vid styrplats.
- Inklinometer

Komfort

- Tvåågors gasolspis med ugn
- Luft- och vattenburen värme från Glembringkamin. Helt tyst och utan nämnvärd strömförbrukning. Konvektorer i alla hytter, inkl. Toa. Varmvatten. Durkvärme.
- Stereo med högtalare i salong och sittbrunn.
- Extra ventilation i samtliga hytter.
- Glomex Radio/TV-antenn i masttopp.
- Teakdurk i toa.
- Dusch på toa med fäste för duschdrapperi för att inte skada träinredning
- Dusch i aktern med varmt o kallt vatten
- 15l varmvattenberedare (varmvatten från motor o landström)
- 2x150l färskvattentankar
- Kolfilter för färskvatten
- Navigare servis, kaffekoppar i mahognyställ, tallrikar (flata o djupa), ungsformar, vinglas o snapsglas
- Bokhylla i hytten BB akter.
- Luckor i salongen öppnar nedåt. Med lägeslås (innehållet lätt att komma åt)
- Kabindörrar kan ställas i öppet/ventilationsläge
- Extra tjock madrass i hytt SB akter.

Elinstallation

- 4x80Ah Förbrukarbatterier
- 1x80Ah stratbatteri
- Elektromekaniskt skiljerelä mellan Startbatteri o Förbrukarbatterier
- Elektronisk skiljerelä mellan förbrukarbatterier o batteri för ex.vis elektrisk utombordare
- 50W Solcell på rufftak (av den typen man kan gå på)
- Laddregulator för Solcell
- Batterimonitor
- Extra Voltmeter för startbatteri
- Landström med CTECH batteriladdare
- Elelpatron för varmvatten
- 1000W 12V DC -> 230V AC inverter
- Laddplats för batteri till elektrisk utombordsmotor
- Landströmkabel 2 x 20 m samt adaptrar för europakontakter

Övrigt

-
- Motor: VP MD 2030- 29 hk (stora motorn) med en dieseltank på 150 L
- Pentas nya tvåbladiga foldingpropeller
- Ny drevbälg 2016
- Antal motortimmar: 1850 (enl. ny mätare)
- 40l Hålltank med däckstömning
- Nya gardiner i akterhytter o salong
- Belysning i motorrum
- Extra grova kablar (95mm²) mellan Generator o batteri
- Tre brandsläckare.
-
- *Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.*