

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka **bud som kommer in**.

Säljes genom Båtagent Sverige www.batagent.se Björn Hägerman, Mejl: bjorn@batagent.se
+46-72 322 23 10

Designförutsättningar

Byggd och levererad hösten 2003 av Wasa Yachts i Södertälje helt efter deras standard specifikation med ett antal layoutändringar efter ägarens specifikationer samt tillkommande utrustning för att få en optimal "performance cruiser" med bekvämt boende både under gång och i hamn för en barnfamilj med möjlighet till gäster ombord.

All utrustning nedan är varvsmonterad och ifrån hösten 2003 om inte annat anges.

Däckutrustning

- Båtsystem peke med ankarrulle och kasettstege. Monterad av företag i Svinninge.
- På peken: 20 kg rostfritt ankare med 75 m galvad kätting + 40 m lina.
- Mantåg.
- Öppningsbara grindar midskepps.
- Ställning för 2 st solpaneler över sittbrunnen. Den fungerar även vid montering av motorn på jollen.
- Badbrygga med kasettbadstege på akterspegeln.
- Ankarhållare för 15 kg Bruceankare på akterspegeln
- Ankarbox med ankarkätting och förtöjningslinor - i fören.
- Teak i sittbrunnen och på trappan på akterspegeln.
- Fast monterad vindruta med stor sprayhood.
- Targabåge över sprayhooden för säker gång från sittbrunnen till fördäck.
- Fall för Storsegel, Genua 2 st, Genaker, samt Fock på inre förstaget. Samtliga fall är av dynema-typ.
- Bombroms Wichard.
- Spinakerbom c:a 5 m monterad på framkanten av masten
- Winschar Lewmar: I sittbrunnen 58, 2 st, 54 2st. På rufftaket under sprayhood 2 st 44

Säkerhet

- Livflotte, 6 personer (servad 2017).
- Hansalina med hållare.
- Lanternor på däcksnivå, förliga lanternan samtliga är LED.
- Tri-color-lanternorna i masttoppen LED.
- Ankarlanterna i masttoppen LED.
- Två manuella läns-pumpar.
- Alla tampar ifrån riggen är dragna till sittbrunnen.
- Echomax – stor radarreflektor monterad på masten.
- Tre brandsläckare.

- Fireport in till motorrummet.
- Möjlighet till nödstyrning direkt på hjärtstocken.
- Brandfilt i pentryt.
- Hänglås till nedgångslucka, akterstuvén, sittbrunnskistan och livflotten med samma nyckel.
- Gott om handtag under däck - både integrerade och extra på toaletterna.
- Låshaspar till alla dörrar.
- Säkerhetsband på däck från sittbrunnen till fören.
- Elgenerering / laddning / batteri
- Solpaneler 2 x 135 W på ställning i aktern, samt 80 W på rufftaket. Victron Regulator med blåtand.
Generator på motorn.
- Kombinerad Avimex vind- och släpgenerator med separat regulator (2004). Den har inte använts aktivt, men kan återmonteras.
- 25A 230V Landström med 12V laddare.
- 15A 230V laddare (2006).
- Förbrukarbank 300 Ah LiFePo (år 2024) med Victron shunt och mätinstrument.
- Litiumbankens BMS har separat instrument på panelen vid navbordet
- 1 styck 80 Ah startbatteri (år 2023).
- Voltmeter för båda batteribankarna.
- Laddning från generatoren och landströmmen går till startbatteriet, som förser Litiumbatteriet med ström via ett elektroniskt aktivt relä, som anpassar laddströmmen till Litiumbatteriets max spänning i volt.
- Två huvudbrytare (en per batteribank), samt brytare för Litiumbatteriet.

Dinge

- Gummibåt Zodiac Zoom, 2,0 meter.
- Yamaha 4 hk utombordsmotor.
- Elektrisk utombordsmotor.

Rigg

- Seldenrigg.
- Förstag med Furlex 300 rulle.
- Inre förstag med Furlex 200 rulle och dubbla backstag
- Babystag med dubbla checkstag.
- Hydraulisk akterstagssträckare.
- Lazyjacks på staypack
- Rodkick.

Segel

- Storsegel, fullattor (3 rev, nr1 och 2 är singel-line och nr 3 är manuellt. Rev 1 o 2 tas från sittbrunnen)
- Staypack för storseglet
- Genua (Gransegel)
- Fock (ca 18 m²)

- Genacker (North)
- Stormflock anpassad för inre förstaget (North)

Radio och kommunikation

- Icom 601 stationär VHF-radio vid navbordet
- Icom handhållen VHF-radio
- VHF-antenn för AIS i masttoppen
- VHF-antenn på radarstolpen
- Akterstaget fungerar som antenn SSB-radio.
- Bilstereo vid navbordet för FM, AM, MW, LW m.m. samt CD
- Stereo i Styrbords skotfack i sittbrunnen. 2 st högtalare på instrumentpanelen under sprayhooden.
- Epirb – för nödanrop via satellit.
- Garmin Inreach, satellittelefon som sänder och tar emot SMS. Den har SOS-knapp för nödanrop till Garmin; Texas, som tar kontakt med sjöräddningen i aktuellt land, samt kontakter 2 närstående som man själv angivit vid start av abonnemanget.
- Antennsplitter från masttoppsantennen för VHF, FM och GSM.

Instrument

- Raymarine 2kW Radar (monokrom). Den fungerar ej och bör bytas till en radar som fungerar med den nya plottern vid ratten, Raymarin Axiom 9.
- Raymarine självstyrning ST6000 med linjärmotor på hjärtstocken.
- Fjärrkontroll till självstyrningen.
- Raymarine ST60 vindinstrument.
- Raymarine ST60 tridata.
- Raymarine ST60 multiinstrument.
- Raymarine Axiom 9 plotter (år 2024) på konsolen framför ratten
- Garmin 10 tum plotter vid navbordet.
- AIS som tar emot och sänder
- NMEA 2000 och NMEA 0183 (via en dongel), samt Raymarin Seatalk och Seatalkng. Båda plottrarna har tillgång till AIS och alla Raymarin instrument genom att nätverken är sammankopplade.
- Även en PC kan kopplas in till NMEA-nätverket via en dongel med USB-kontakt.
- Furuno Navtex NX300
- Victron Spänning och laddning för båda batteribankarna.
- Bränslemätare för tank 1, 120 liter, tank 2, 80 liter.
- Vattenmätare för tank 1, 120 liter, tank 2, 80 liter.
- Kompletta motorinstrument (Volvo Penta).
- Digital termometer.

Elektronik

- 3,6 kW isolertransformator (230V och 110V) – således inga problem med galvaniskkorrosion och liknande varken i Europa eller Amerika. (ur funktion)

- 230V elcentral med jordfelsbrytare, larmkontakter, 2-poliga säkringar, huvudbrytare och spänningsindikator.
- 230V eluttag i akterstuvén, vid navbordet, vid nedgången samt i köket.
- 600W inverter för laddning av diverse små-el, som laptop, ledlampor mm. 230V eluttag vid navbordet. Slås på och av vid SB akterkoj.

Motor

- Volvo Penta D2-55 (55 hk) (6,5 knop vid 1800 varv, 7,2 knop vid 2200 varv, 8,1 knop vid max).
- Volvo Penta S120-drev.
- Fast trebladig propeller monterad
- Volvo Penta 3-bladig foldingpropeller följer med i köpet.
- Dubbla stora förfilter för dieseln med kranar för växling under gång.
- Dieseltransport pump för att flytta från tank 2 under akterkojen till huvudtanken under SB soffa i salongen. Slås till och från på instrumentpanelen över navbordet.

Belysning

- LED-lampor genomgående nere i båten. Alla kojor har separat läslampa.
- Däckbelysning halogen.
- Samtliga lanternor är LED. I masttoppen 3-färgslanternorna och ankrlanternorna

Miljö

- Båda toaletterna har var sin septitank med tömning från däck (eller i havet när man är utanför kusten).

Värmare

- 5 kW Eberspächer dieselvärmare (vattenburen).
- Radiatorer i alla hytter.
- 2 kW värmefläkt i salongen (230V).

Bekvämlighet

- Resårmandrasser i dubbelkojen i akterruffen.
- Bäddmadrass (2023) i förpiken.
- Fyra av kojerna har slingerskydd som kan monteras upp för bekväm sömn under gång i hårt väder (2 i akterhytten och två i salongen).
- Dusch på aktra toaletten.
- 40 l varmvattenberedare (2010).
- Tryckvattensystem för allt sötvatten.
- Tryckvattensystem för sjövattnet.
- Corian diskbänk och handfat (lätt att hålla rent).
- Duschpump för att läns pumpa duschutrymmet.
- Två Jabsco toaletter (en normal och en stor skål).
- Gardiner för alla fönster i salongen.

- Dusch i akterspegeln.

Kök

- 2 lågigt gasolkök med ugn.
- 3 st 6-kg gasolflaskor av aluminium. 2 av flaskorna har plats i ett dränerat fack i sittbrunnen. Gasregulatorn klarar både
- Kylskåp på drygt 60 liter. Nytt kylagregat 2024.
- Dubbla diskhoar.

Tankar

- 80 + 120 liter diesel.
- 80 + 120 liter vatten.

Ventilation

- 2 st dorade ventiler
- 2 st solcellsdrivna ventiler
- 2 öppningsbara ventiler i akterkabinen, samt 1 på toaletten vid akterkabinen.
- Takucka i förpiken och salongen.

Övrigt

- Flaggstång till akterspegeln.
- Flagga.
- Rattkapell.
- Stereo med högtalare i salongen.
- Kikare av enklare modell.
- Handstrålkastare.
- 3 dubbla USB-uttag vid navbordet för laddning av mobiltelefoner och LED-lampor.
- Dubbla säkringspaneler med separat säkring per brytare.

Förtöjning

- Ankarspel på fördäck med däckskontakter och fjärrkontroll.
- 20 kg rostfritt ankare av Bruce-typ med 75 m galvad kätting på ankarspelet.
- Peke med ankarhållare och fäste för genaker.
- Badbrygga i aktern med kasettstege.
- 4 fendrar stora fendrar och 3 mindre, samt en kulfender.
- 15 kg Bruce med ankarlift och band-rulle i aktern.
- Förtöjningslinor i olika längder.
- Bojkrok med 40 m lina.
- 15 kg Bruce i reserv.
- 20 kg Deltaankare

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.