

Linssen Grand Sturdy 410 AC - 2005

WIN: NL-LIM02457G405



Fri provningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in. Säljes genom Båtagent Sverige, www.batagent.se, Niklas Lindgren
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989

FAKTA

Längd: 12,55 m

Bredd: 4,20 m

Djup: 1,35 m

Deplacement: 16500 kg

Höjd över vattenlinjen: 4,55 m

Min höjd (med fällda master och fälld vindruta): 2,95 m

Design: Linssen Yachts

Motor: Vetus Deutz Turbo Diesel . Vetus DTA44425A, 4 cylindrar

Hk/kW: 140/103

Motor Nr. 1045835 112439

Backslag: ZF 45-1-2.5

Serie Nummer 55631 N, 3311004007

Motortimmar: 4200

Drivning: Propeller på axel med Python Drive

Max hastighet: 8 knop, 15 km/h

Marchfart: 6,5 knop, 12 km/h

Centralt eldsläckningssystem i motorrummet

Indirekt kylning av motor via värmeväxlare

Bogpropeller och aktersidopropeller, hydrauliska

Bränsletank: 2x 580 l = 1160 l

Vattentank: 440 l

Septiktank: 220 l, med tömningspump

Allmänt

Skrovmaterial: Stål

Skrovfärg: Beige

Däckfärg: Beige

Däck i stål med teakdäck

Lång köl

Överbyggnad i stål

Avbärarlist med rep

Refitted 2018: skrov, däck och överbyggnad målade av Linssen Yachts BV

Trycksatt vattensystem

Varmvattenberedare i rostfritt stål Isotemp 50 l, värmning via motorn och 220 V landström
Dusch på däck/badbrygga samt spolpump på däck
Fönster med färgat dubbelglas i aluminiumramar
Hydraulisk styrning, Vetus MTC 72
Styrning med ratt och reglage inne och ute

Enkelroder

Stabilisatorer: Quantum Controls, hydrauliska, inte använda i nuvarande ägarskap. Funktion garanteras inte

Inredning

Ståhöjd: 195 cm

Däckssalong

Två kabiner, inklusive ägarhytt i aktern

Durk i teak

Dinette kan bäddas ner till extrakoj

Pentry med diskho, mikrovågsugn, kyl och spis

Träinredning i körsbär, soffor klädda med ljust läder

Dynor, kuddar och gardiner

Separat duschrum, separat från toaletterna

Två toaletter, Jabsco Electric

Två st TV, en i salongen på hiss och en i ägarhytten

Radio/CD spelare: Kenwood (inne och ute)

Spis med fyra plattor, elektrisk

Kylskåp på 80 l, och en kylbox på 30 l

Centralvärme Eberspächer Hydronic 9,6 Kw, med radiatorer

Luftkonditionering i ägarhytten, inte använd av nuvarande ägare, funktion kan inte garanteras

Corianbänkar i pentryt och i badrummen

Kartbord i dinettens bord

Dynor i ägarhytten, Combi-spring 14 cm med Tempur bäddmadrasser

Elektriska installationer

Batterier: 2x start och 4x förbrukning (underhållsfria)

Batteriladdare: Mastervolt

Generator: Mastervolt Ultra Whisper 8 kW

Inverter: Mastervolt 2500 Watt

Elsystem: 12V och 220V

Navigation och elektronik

Logg/fart/ djup instrument: Raymarine ST60 Tridata

Autopilot: Raymarine, Inkl fjärrkontroll.

GPS: Raymarine

Kartplotter: Raymarine C80

Radar: Raymarine 2 kW 18" M92650-S

AIS: Raymarine

VHF: Scantix2

Däcks utrustning

Stävankare

Hydrauliskt ankarspel (1.000 W) 50 m kätting

Bimini: Bimini med sidostycken för komplett sittbrunnskapell

Kuddar i sittbrunnen inkl ryggstöd/"rullar"

Mantåg, solitt i rostfritt stål, inkl öppningsbara grindar på SB och BB

Badplattform

Badstege

Fällbar mast, hydrauliskt system

Fyra vindrutetorkare med spolning

Dävertar, Whittall 2x100 kg

Landgång: SVB 33 cm 2,0 m 8 kg

Zink anoder: Martyr zink 10x2 kg

Allmän information om säkerhetsutrustning

All säkerhetsutrustning, t ex livflotte, EPIRB, brandsläckare, nödraketer etc. är att betrakta som personlig utrustning och skepparens ansvar att hålla uppdaterade. Säkerhetsutrustning som ingår i utrustningen, enligt listan ovan eller lämnats ombord enligt överenskommelse, kan behöva service och/eller uppdatering eller komplettering för att uppfylla den nya ägarens behov och önskemål.

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.