Specifikation Nord West 390, årsmodell 2006

Drivsystem

Flybridge, 2 x Volvo Penta D6 EVC (310 Hk) drev med DuoProp ~35h

Tekniska data

Längd över allt	11,90 m
Bredd	3,70 m
Djup	1,10 m
Deplacement, coupé/flybridge	9500 / 9700 kg
Bränsletankar	(2 x 490) 980 l
Vattentank	600 l
Varmvattenberedare	40 l
Holdingtank	180 l
Elsystem	12 volt
Batteri, start	180 Ah
Batteri, navigation	180 Ah
Batteri, förbrukning	(3 x 180) 540 Ah
Batteriladdare/inverter	120 Amp
Inverter	2,5 kW
CE-kategori	B

Planlösning

Planlösning med tre dubbelkabiner.
Badrum med separat duschkabin.
Salong med soffa på babord sida och pentry på styrbord sida.
Akterdäck med fast teakbänk med dyna på babord sida.
Flybridge med två stolar, L-soffa, bord och solbädd.

Skov, däck och överbyggnad

Båten är tillverkad med NGA-gelcoat och Sandwichkonstruktion av glasfiberarmerad polyester med Divinycell som distansmaterial för styrka och isolering
Däck och överbyggnad är hoplimmade och laminerade med extra förstärkt laminat på utsatta ställen
Skrovet är förstärkt med riktade vävar för styrka och styvhet
Bottenkonstruktion i förstärkt glasfiber med integrerad motorbädd är laminerad mot skrovbotten
Alla bärande skott är laminerade mot skrovet
Topcoat är målat under durkar, i stuvfack och maskinrum
Under vattenlinjen är skrovet behandlat med epoxiprimer och svart antifouling/bottenfärg
Avbärarlist runt båten av PVC
Däck och överbyggnad är vita
Vitt skrov med dubbel vinröd vattenlinje

Utvändigt

Rostfritt dörrparti med tonade rutor
Rostfri helsvetsad rutkonstruktion med limmade tonade rutor
Rostfria pulpits och grabbräcken
Rostfria öppningsbara ventiler i skrovsidorna
Öppningsbara skylights på fördäck

Teakdäck på peke
Teakdäck i sittbrunn
Teakdäck på badplattform

Kapell sittbrunn
Kapell för frontrutor
Heltäckande kapell över flybridge

Datum:
Signatur:

Bogpropeller med styrning vid förarplats och på flybridge
TV-antenn med förstärkare och uttag i pentry och babord midkabin
Strålkastare på targabågen med fjärrstyrning vid förarplats
Belysning med dimmer i sittbrunn och under targabåge
Två högtalare under sittbrunnstak kopplade till stereo i salong

Namnskylt i mahogny akterut
Mahognylister på sidorna och runt sittbrunn
Fast monterad stävstege
Flaggstång och flagga
Signalhorn
Lanternor
Stort förvaringsutrymme framför maskinrum
Gasolflaska i ventilerat utrymme med magnetisk avstängningsventil
Sopbehållare i sittbrunn

Integrerad badplattform
Rostfri integrerad badstege
Dusch på badplattform (k/v)
Däcksspolning med färskvatten och 10 meters slang med snabbkoppling
Stuvutrymme för linor och fendrar på fördäck och badplattform
Sex förtöjningsknapar
Sex fendrar
Fyra förtöjningstampar á 10 meter

Teakbänk på babord sida i sittbrunn
Dyna och rygg till teakbänk i sittbrunn, blå kapellväv

Flybridge
Ställbar ratt
Elektriska reglage
Hydrauliskt styrsystem med servo
Hydrauliska trimplan med indikatorer
Styrning av bogpropeller
Fällbar targabåge
Heltäckande kapell
Två ställbara stolar
L-soffa med dynor
Fast bord
Logg och lod
1 st digitalt motorinstrument

Invändigt
Belysning i tak och under kornischer
Förvaringsutrymmen såsom garderober, skåp och lådor
Rikligt med ventilation
Träinredning i obetsad mattlackerad Khaya mahogny
Lackerad teakdurk med koto
Klädda dynor
Gardiner
Sex kuddar

Förarplats
Magnetkompass
Logg och lod
Dubbelt förarsäte
Vindrutetorkare med intervall, parkeringsläge och spolning
Kartbord med kartbelysning och stuvfack

Datum:
Signatur:

Elektriska reglage
Komplett motorinstrumentering med varvräknare, motortemperatur, oljetryck och voltmeter för startbatteri
Hydrauliskt styrsystem med servo
Hydrauliska trimplan med indikatorer
Styrning av bogpropeller
Fjärrstyrning av strålkastare
Vatten- och bränslemätare
Defroster/gångvärmeutblås på frontrutorna

Salong
U-soffa med bord
CD-stereo med fjärrkontroll och två högtalare i salong
2 Lampa i soffhörn, rostfritt
Klocka monterad på babords kornnisch, rostfritt
Barometer monterad på babords kornnisch, rostfritt
Termo-/hygrometer monterad på babords kornnisch, rostfritt

Pentry
Corianskiva på pentrybänk
Kylskåp (85 liter)
Kombinerad kyl och frys (40 liter) under förarsätet
Köksfläkt över spis
ENO rostfri gasolspis med ugn och två plattor, slingerställ och skyddsplåt
Elektrisk avstängning på gasolbehållaren
Servis med kristallglas, porslin och rostfria bestick för 8 personer: kristallglas (4 storlekar), porslinstallrikar (2 storlekar), skålar, muggar, knivar, gafflar, skedar och kaffeskedar
8 glasunderlägg i teak
Dubbel diskho (k/v) med lock

Förkabin
Dubbelbädd med stuv inunder
Läslampor vid bädden
Skåp och ventilerad garderob
Öppningsbar skylight
Rullgarding och myggnät i skylight
Öppningsbar ventil

Babord midkabin
Dubbelbädd
Öppningsbar skrovventil
Skåp
Bar med inbyggda kristallglas

Styrbord midkabin
Smalare dubbelbädd
Öppningsbar skrovventil
Skåp

Badrum
Handfat med frisörblandare (k/v)
Toalett med elektrisk spolning
Duschkabin
Spegel
Spegel på dörrens insida
Öppningsbar skrovventil
Varningsindikator till holdingtank
Teakdurk

Datum:
Signatur:

Tankar
En bränsletank per motor i syrafast rostfritt stål med mätare och manlucka
En vattentank i rostfritt syrafast stål med mätare och manlucka
En holdingtank i rostfritt syrafast stål med manlucka med elektrisk tömning och utsug för däckstömning samt varningsindikator

Maskinrum
Hydraulisk öppning av motorrumsluckor
Välisolerat och klätt med perforerad plåt och aluminiumdurkar
Rostfri varmvattenberedare med elpatron, 40 liter
Dieselvärmare Eberspächer 5DL med utblås invändigt i salong, kabiner och badrum
Defroster/gångvärme med 3 hastigheter på fläkt och 4 utblås invändigt
Färskvattenspump med 5 liters hydrofortank (13 liter/minut)

Elektriskt system
Landströmsanläggning (220 V) med säkringar, kontrollampa, jordfelsbrytare och 20 m landkabel
Skydd mot åsk- och blixtnedslag via landström
Isolationstransformator med jordplatta för skydd mot galvanisk ström
12-volts elsystem
Huvudströmbrytare med separata batterikretsar för start, navigation och förbrukning
Victron batteriladdare (12/220 V, 120 Ah) med laddningslägesvisare
Inverter (2,5 kW, kombinerad med laddare) för att omvandla batterikapacitet till 220 V då landström/laddning saknas
Batterimonitor för förbrukningskrets
220 V-uttag i salong, pentry, förkabin, bar och badrum

Säkerhetsutrustning
Manuell länspump i maskinrum
Elektrisk nödpump (219 liter/minut) i maskinrum, manuell elektrisk start
Tre automatiska el. länspumpar i förskepp, stuvutrymme och maskinrum med nivåvakt, optiskt och akustiskt larm vid förarplats och på flybridge
Handbrandsläckare i salong
Automatiskt brandsläckningssystem till maskinrum
Brandfilt

Design, konstruktion och tillverkning
Design och konstruktion: Benny Martinsson
Tillverkare: Nord West Yachts AB

Leverans
Sjösättning, provkörning, kalibrering och noggrann kontroll av varvets personal innan överlämnandet
Leverans, överlämning, provkörning och teknisk genomgång sker med kund vid varvet på Vindön/Henån, Sverige
Leveransdatum

Allmänt
Inredningen byggs enligt ovanstående tekniska beskrivning
Denna specifikation gäller vid trycktillfället
Detaljer i konstruktion, utförande och utrustning kan komma att ändras på grund av erfarenheter från tillverkning och användning av båtarna
Kvalitet och utrustningsstandard kommer dock att vara minst densamma som här specificerats
Ritningar och fotografier kan i vissa fall visa extrautrustning som ej ingår

Datum:
Signatur:

Extrautrustning

Exteriör

Teakdäck på skarndäck

Oljning av utvändig teak med Golden Teak

Ankarspel på fördäck med 50 m galvaniserad kätting, 20 kg galvaniserat ankare med låsanordning, manöverkontroller på fördäck och räkneverk med räkneverk och manöver på övre och nedre förarplats

Uppgradering till rostfritt kätting

Uppgradering till rostfritt 20 ankare

Ankarspel på akterdäck med 50 m blylina, box med inspektionslucka, 20 kg galvaniserat ankare med låsanordning, manöverkontroll på förarplats och radiokontroll

Uppgradering till rostfritt 20 ankare

Flybridge

Teakdäck på flybridge

Interiör

Löstagbara mattor

Flatskärms-TV 17 tum, med väggmontering i förpik

Sjökortsställ

Bäddmadrass i förpik

Bäddmadrass i babord midkabin

Bäddmadrass i styrbord midkabin

Diverse

Kontroll bogpropeller i sittbrunn

Löst ihopfällbart teakbord

2 Teakstol med blå standarddyna

Snap on davits för gummibåt

Utombordarfäste

Navigationsutrustning

1 andra digitala motorinstrument på flybridge (ett instr. är standard)

<u>Furuno</u>

Furuno GPS/plotter multi intrustrument 10.4", GD1920

Furuno GPS/plotter repeater multi intrustrument 10.4", GD1920

Furuno radar radom antenn, 4 kW (kopplad till multi instrument)

Furuno autopilot med roderindikator och Rate-Gyro-kompass, NAVpilot 500

Furuno autopilot repeater med roderindikator, NAVpilot 500

Furuno VHF med DSC-D, FM-2721

Furuno VHF dual lur, FM-2721

Datum:
Signatur:

Tilläggsutrustning som ingår
Häckpropeller inkl byte av tre kontroller
Byte av tre kontroller till bog/häckpropeller
Skinn i salong (Elmo 02020)
Nya mattor Checkers 0551001
Spiralmadrass förpik Ting 02
Rostfri front på kylskåp
Blått sittbrunnskapell och flybridgekapell
Namnskylt akterut
Snap on davits plattor till gummibåten (lägges löst ombord)
Fulltankad
Nya gardiner salong Casca M067L216 med omtag i Casca M067L213
Nya gardiner nere Casca M067L213 med omtag i Casca M067L216
6 nya kuddar; 3st Casca M067L213, 3 st Casca M067L216
Omklädda dynor nere Ting 02

Ert pris inkl tilläggsutrustning, SEK inkl moms	**4 370 000**
Avgår inbyte Nimbus 320 Coupé -07	-1 750 000
Ert mellanpris NW39006161B, SEK inkl. moms	**2 620 000**

Nord West förbehåller sig för förändringar.

Datum:
Signatur: